



**Zamienniki Philips CorePro LED  
dla wycofywanych Philips LED  
w opakowaniach konsumenckich  
z dniem 1 października 202**

16 Wrzesień 2024

# Żarówki LED E27 – zamienniki dla produktów konsumenckich



Kod 12NC konsumencki	Nazwa produktu	Kod 12NC profesjonalny	Nazwa produktu
929003603204	LED 40W A60 E27 WW FR ND 1PF/10	929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827
929001243082	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
929002372001	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G
929002373101	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G
929002982801	LED classic 25W A60 E27GOLD SP D RF SRT4	929002982802	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G
929002983001	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	929002983002	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G



## Specyfikacja dla produktów LED profesjonalnych

Kod 12NC	Nazwa produktu	Typ	Trzonek	Efekt wykończenia	Napięcie	Moc znamionowa (W)	Zamiennik (W)	CCT (K)	Trwałość (godziny)	Możliwość ściemniania	Kąt rozsyłu światła	Strumień świetlny (lm)	CRI	Klasa EEL
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60S	E27	Mleczny plastik	220-240	4.9	40	2 700	15 000	Nie	200	470	80	F
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	A60	E27	Mleczne szkło	220-240	7	60	2 700	15 000	Nie	/	806	80	E
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	A67	E27	Mleczne szkło	220-240	13	120	2 700	15 000	Nie	/	2 000	80	D
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	A67	E27	Mleczne szkło	220-240	13	120	4 000	15 000	Nie	/	2 000	80	D
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	A67	E27	Mleczne szkło	220-240	13	120	6 500	15 000	Nie	/	2 000	80	D
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	A67	E27	Mleczne szkło	220-240	17.5	150	2 700	15 000	Nie	/	2 452	80	D
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	A67	E27	Mleczne szkło	220-240	17.5	150	4 000	15 000	Nie	/	2 452	80	D
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	A67	E27	Mleczne szkło	220-240	17.5	150	6 500	15 000	Nie	/	2 452	80	D
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	A95	E27	Mleczne szkło	220-240	23	200	2 700	15 000	Nie	/	3 452	80	D
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	A95	E27	Mleczne szkło	220-240	23	200	4 000	15 000	Nie	/	3 452	80	D
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	A95	E27	Mleczne szkło	220-240	23	200	6 500	15 000	Nie	/	3 452	80	D
929002982802	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	A60	E27	Bursztynowe szkło	220-240	4	25	1 800	15 000	Tak	/	250	80	/
929002983002	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	G93	E27	Bursztynowe szkło	220-240	4	25	1 800	15 000	Tak	/	250	80	/

# Świece i kulki LED – zamienniki dla produktów konsumenckich



Kod 12NC konsumencki	Nazwa produktu	Kod 12NC profesjonalny	Nazwa produktu
929001325718	LED 15W T25 E14 WW FR ND 1PF/12	929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
929001238395	LED classic 25W B35 E14 WW CL ND RFSRT4	929001238392	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
929001238455	LED classic 25W BA35 E14 WW CL ND RFSRT4	929001238492	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
929001238555	LED classic 25W ST35 E14 WW CL ND RFSRT4	929001238592	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
929001238695	LED classic 25W P45 E14 WW CL ND RFSRT4	929001238692	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
929001345255	LED classic 25W B35 E14 WW FR ND RFSRT4	929001345292	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
929001345455	LED classic 25W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	929001345492	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
929001889755	LED classic 40W B35 E14 WW CL ND RFSRT4	929001889792	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG
929001890455	LED classic 40W P45 E14 WW CL ND RFSRT4	929001890492	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG
929001345555	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	929001345592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG
929001238755	LED classic 25W P45 E27 WW CL ND RFSRT4	929001238792	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
929001345655	LED classic 25W P45 E27 WW FR ND RFSRT4	929001345692	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
929001890555	LED classic 40W E27 WW P45 CL ND RFSRT4	929001890592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG
929001345755	LED classic 40W P45 E27 WW FR ND RFSRT4	929001345792	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG



## Specyfikacja dla produktów LED profesjonalnych

Kod 12NC	Nazwa produktu	Typ	Trzonek	Efekt wykończenia	Napięcie	Moc znamionowa (W)	Zamiennik (W)	CCT (K)	Trwałość (godziny)	Możliwość ściemniania	Kąt rozsyłu światła	Strumień świetlny (lm)	CRI	Klasa EEL
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	T25	E14	Mleczny plastik	220-240	1.7	15	2 700	15 000	Nie	240	150	80	F
929001238392	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	B35	E14	Przezroczyste szkło	220-240	2	25	2 700	15 000	Nie	/	250	80	E
929001238492	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	BA35	E14	Przezroczyste szkło	220-240	2	25	2 700	15 000	Nie	/	250	80	E
929001238592	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	ST35	E14	Przezroczyste szkło	220-240	2	25	2 700	15 000	Nie	/	250	80	E
929001238692	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	P45	E14	Przezroczyste szkło	220-240	2	25	2 700	15 000	Nie	/	250	80	E
929001345292	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	B35	E14	Mleczne szkło	220-240	2.2	25	2 700	15 000	Nie	/	250	80	E
929001345492	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	P45	E14	Mleczne szkło	220-240	2.2	25	2 700	15 000	Nie	/	250	80	E
929001889792	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	B35	E14	Przezroczyste szkło	220-240	4.3	40	2 700	15 000	Nie	/	470	80	F
929001890492	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	P45	E14	Przezroczyste szkło	220-240	4.3	40	2 700	15 000	Nie	/	470	80	F
929001345592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	P45	E14	Mleczne szkło	220-240	4.3	40	2 700	15 000	Nie	/	470	80	F
929001238792	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	P45	E27	Przezroczyste szkło	220-240	2	25	2 700	15 000	Nie	/	250	80	E
929001345692	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	P45	E27	Mleczne szkło	220-240	2.2	25	2 700	15 000	Nie	/	250	80	E
929001890592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	P45	E27	Przezroczyste szkło	220-240	4.3	40	2 700	15 000	Nie	/	470	80	F
929001345792	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	P45	E27	Mleczne szkło	220-240	4.3	40	2 700	15 000	Nie	/	470	80	F

# Żarówki LEDspot GU10 – zamienniki dla produktów konsumenckich



Kod 12NC konsumencki	Nazwa produktu	Kod 12NC profesjonalny	Nazwa produktu
929002494555	LED 20W MR16 WW 36D RF ND SRT4	929002494502	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D
929002494603	LED 35W MR16 WW 36D RF ND SRT4	929002494602	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D
929002494755	LED 35W MR16 CW 36D RF ND SRT4	929002494702	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D
929001904855	LED 50W MR16 WW 36D RF ND SRT4	929001904802	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D
929001905055	LED 50W MR16 CW 36D RF ND SRT4	929001905002	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D
929001217855	LED classic 35W GU10 WW 36D RF ND SRT4	929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
929001217961	LEDClassic 35W GU10 WH 36D ND RF 1PFSRT4	929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
929001218055	LEDClassic 35W GU10 CW 36D RF ND SRT4	929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
929001215255	LEDClassic 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
929001218161	LEDClassic 50W GU10 WH 36D ND 1PF SRT4	929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
929001218261	LEDClassic 50W GU10 CW 36D RF ND 1PFSRT4	929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
929002981054	LEDClassic 65W GU10 WH 36D RF ND PF SRT4	929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND
929002981150	LEDClassic 65W GU10 CW 36D ND 1PF SRT4	929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND



## Specyfikacja dla produktów LED profesjonalnych

Kod 12NC	Nazwa produktu	Typ	Trzonek	Efekt wykończenia	Napięcie	Moc znamionowa (W)	Zamiennik (W)	CCT (K)	Trwałość (godziny)	Możliwość ściemniania	Kąt rozsytu światła	Strumień świetlny (lm)	CRI	Klasa EEL
929001904802	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	MR16	GU5.3	Szklana obudowa + soczewka z przezroczystego plastiku	12	7	50	2700	15000	Nie	36	621	80	F
929001905002	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	MR16	GU5.3	Szklana obudowa + soczewka z przezroczystego plastiku	12	7	50	4000	15000	Nie	36	660	80	F
929002494502	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	MR16	GU5.3	Szklana obudowa + soczewka z przezroczystego plastiku	12V AC elektroniczny	2.9	20	2700	15000	Nie	36	230	80	F
929002494602	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	MR16	GU5.3	Szklana obudowa + soczewka z przezroczystego plastiku	12V AC elektroniczny	4.4	35	2700	15000	Nie	36	345	80	F
929002494702	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	MR16	GU5.3	Szklana obudowa + soczewka z przezroczystego plastiku	12V AC elektroniczny	4.4	35	4000	15000	Nie	36	390	80	F
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	PAR16	GU10	Szklana obudowa + soczewka z przezroczystego plastiku	220-240	3.5	35	2700	15000	Nie	36	255	80	F
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	PAR16	GU10	Szklana obudowa + soczewka z przezroczystego plastiku	220-240	3.5	35	3000	15000	Nie	36	265	80	F
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	PAR16	GU10	Szklana obudowa + soczewka z przezroczystego plastiku	220-240	3.5	35	4000	15000	Nie	36	275	80	F
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	PAR16	GU10	Szklana obudowa + soczewka z przezroczystego plastiku	220-240	4.6	50	2700	15000	Nie	36	355	80	F
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	PAR16	GU10	Szklana obudowa + soczewka z przezroczystego plastiku	220-240	4.6	50	3000	15000	Nie	36	370	80	F
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	PAR16	GU10	Szklana obudowa + soczewka z przezroczystego plastiku	220-240	4.6	50	4000	15000	Nie	36	390	80	F
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	PAR16	GU10	Szklana obudowa + soczewka z przezroczystego plastiku	220-240	4.9	65	3000	15000	Nie	36	460	80	E
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	PAR16	GU10	Szklana obudowa + soczewka z przezroczystego plastiku	220-240	4.9	65	4000	15000	Nie	36	485	80	E

Signify