



Innowacyjna oferta:
Oprawy oświetleniowe oraz źródła
światła Philips LED w technologii
All-in

Sierpień 2025

Brzmi znajomo?

Brakuje Ci przestrzeni magazynowej?

- Nieustannie obawiasz się nadmiernego zatowarowania, które generuje niepotrzebne koszty i zabiera miejsce w magazynie?
- Szukasz sposobu na optymalizację stanów magazynowych bez kompromisów w dostępności produktów rozwijając swój biznes?

Chcesz być postrzegany jako lider innowacyjnych rozwiązań?

- Szukasz nowych sposobów na dotarcie do klientów?
- Chcesz oferować swoim klientom nowoczesne i innowacyjne rozwiązania?

Oferta All-in jest właśnie dla Ciebie! Sprawdź nas



Korzyści



Mniej kodów – pełne portfolio

Z nawet 9 kodów do 1 – optymalizuj swoje stany magazynowe i usprawniaj biznes, zachowując pełną ofertę.



Redukuj ryzyko przeładowania

Koniec z zalegającymi towarami i nieaktualnymi kodami produktów



Godne polecenia

Z Philips All-in dobór idealnej lampy lub oprawy to pestka – bo zawsze masz odpowiedni produkt pod ręką



Sprawdzona marka Philips

Lampy i oprawy All-in spełniają najwyższe standardy jakości – dla Twojego spokoju i satysfakcji klientów.

Czym jest Philips LED All-in w ofercie Signify?

Nowość w portfolio lamp i opraw Philips LED

- **Zmniejsz liczbę kodów nawet z 9 do 1** – uprość zarządzanie magazynem i logistyką, zachowując pełną ofertę produktową.
- **Łatwa regulacja dzięki zintegrowanemu przełącznikowi** – intuicyjne rozwiązanie stworzone z myślą o instalatorach i użytkownikach.

Ikony All-in – co oznaczają?

- **Multi Lumen** – możliwość przełączania między 2 lub 3 poziomami strumienia świetlnego.
- **Multi ColorTemp** – wybór spośród 2, 3 lub 5 temperatur barwowych.



Philips Ledinaire All-in

Wszystko czego potrzebujesz, aby
zoptymalizować swoje stany magazynowe
i rozwijać biznes



Dlaczego warto oferować Philips LED All-in Ledinaire?

Oprawy LED do szerokiego zakresu zastosowań:

- Idealne do biur, obiektów przemysłowych, parkingów, sklepów i wielu innych miejsc
- Każda oprawa wyposażona w przełącznik ułatwiający zmianę parametrów technicznych (Multi Lumen, Multi ColorTemp.)
- Trwałość dla opraw oświetleniowych do 50 000 godzin przy L80
- Szybkozłączka umożliwiająca łatwy i szybki montaż
- Skuteczność świetlna nawet do 150 lm/W
- 5 lat gwarancji



Philips Ledinaire Floodlight All-in

3 kody - 1 produkt



Nazwa produktu	Strumień świetlny (lm)	CCT (K) (zmienna)	EAN	12NC
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	1100 (3000 K)/1200 (4000/6500 K)	3000/4000/6500	73601699	911401871386
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	2200 (3000 K)/2400 (4000/6500 K)		73602399	911401872386
BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	3300 (3000 K)/3600 (4000/6500 K)		73603099	911401873386
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	5500 (3000 K)/6000 (4000/6500 K)		73604799	911401874386
BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	7700 (3000 K)/8400 (4000/6500 K)		73605499	911401875386
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	11000 (3000 K)/12000 (4000/6500 K)		73606199	911401876386
BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	16500 (3000 K)/18000 (4000/6500 K)		73607899	911401877386
BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	22000 (3000 K)/24000 (4000/6500 K)		73608599	911401878386
BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	7000 (3000 K)/7350 (4000/6500 K)		73611599	911401883386
BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	10000 (3000 K)/10500 (4000/6500 K)		73612299	911401884386
BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	15000 (3000 K)/15750 (4000/6500 K)		73613999	911401885386
BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	20000 (3000 K)/21000 (4000/6500 K)		73614699	911401886386
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	1100 (3000 K)/1200 (4000/6500 K)		73615399	911401891386
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	2200 (3000 K)/2400 (4000/6500 K)		73616099	911401892386
BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	3300 (3000 K)/3600 (4000/6500 K)		73617799	911401893386
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	5500 (3000 K)/6000 (4000/6500 K)		73618499	911401894386

Philips Ledinaire Panel All-in

3 kody - 1 produkt



Nazwa produktu	Strumień świetlny (lm)	CCT (K) (zmienna)	EAN	12NC
RC066B G5 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC	3400 (3000 K)/3600 (3500 K/4000 K)	3000/3500/4000	51671799	911401877185
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC			51672499	911401877285
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC			51673199	911401877385
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC			51697799	911401877485
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC			51698499	911401877585

Ledinaire Surface-mounted All-in

2 kody - 1 produkt



Nazwa produktu	Strumień świetlny (lm)	CCT (K)	EAN	12NC
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	3400/4000	4000	76470599	911401843787
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	3400/4000	4000	76471299	911401843887

Philips Ledinaire Highbay All-in

9 kodów - 1 produkt



Nazwa produktu	Strumień świetlny (lm) (zmienna)	CCT (K) (zmienna)	EAN	12NC
BY030P LED150_220_290S/840_50_65 PSU WB	15000/22000/29000	4000/5000/6500	75897100	911401822687

Philips Ledinaire waterproof All-in

2 kody - 1 produkt



Product type	Strumień świetlny (lm) (zmienna)	CCT (K)	EAN	12NC
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	2900/4800	4000	50021199	911401815185
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	4100/6800	4000	50022899	911401815285
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	2900/4800	4000	50023599	911401815385
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	4100/6800	4000	50024299	911401815485

Philips Ledinaire slim Downlight All-in

3 kody – 1 produkt



Nazwa produktu	Strumień świetlny (lm)	CCT (K) (zmienna)	EAN	12NC
DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	1200	3000/4000/6500	46443800	929003251332
DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	2000		46445200	929003251432

Philips Ledinaire ClearAccent All-in

3 kody – 1 produkt



Nazwa produktu	Strumień świetlny	CCT (K) (zmienna)	EAN	12NC
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	550	2700/3000/4000	20882700	929003322502
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	550	2700/3000/4000	20884100	929003322602
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	550	2700/3000/4000	20886500	929003322702
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	550	2700/3000/4000	20888900	929003322802

Philips Ledinaire Wall-mounted All-in

6 kodów – 1 produkt



Nazwa produktu	Strumień świetlny (lm) (zmienna)	CCT (K) (zmienna)	EAN	12NC
WL070V LED11_17S/830_835_840	1100/1700	3000/3500/4000	50824899	911401833985

Nowość

Nowości:

Źródła światła Philips LED CorePro All-in




Dlaczego warto oferować Philips CorePro LED All-in?

Dla Philips PLC All-in:

- 3 lata gwarancji & trwałość 30 000 godzin
- Kąt świecenia 360° - równomierne rozproszenie światła, bez ciemnych stref przy montażu pionowym
- Montaż poziomy i pionowy – pełna elastyczność zastosowania
- Moc 6,9 W, kompatybilna z układami zapłonowymi EM oraz zasilaniem 230V
- CRI>80

Dla Philips LEDbulb All-in & Philips LEDspot All-in

- 5 temperatur barwowych w jednym źródle – dla LEDbulb
- 3 temperatury barwowych w jednym źródle – dla LEDspot
- 2 lata gwarancji & Trwałość do 15 000 godzin
- CRI>80



Źródła światła LED CorePro

Philips PLC All-in 3 kody – 1 produkt



Nazwa produktu	Zamiennik dla konw. (W)	Strumień świetlny (lm)	CCT (K) (zmienna)	EAN	12NC	
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	13	810/850/850	3000/4000/6500	872110303501100	929004252802	Od września!
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	18	930/980/980	3000/4000/6500	872110303503500	929004252902	W ofercie!
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	26	1240/1300/1300	3000/4000/6500	872110303505900	929004253002	Od września!

Philips LEDbulb All-in 5 kodów – 1 produkt

Philips LEDspot All-in 3 kody – 1 produkt



Nazwa produktu	Zamiennik dla konw. (w)	Strumień świetlny (lm)	CCT (K) (zmienna)	EAN	12NC
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60	806	2700/3000/4000/5000/6500	35333600	929003785202

Nazwa produktu	Zamiennik dla konw. (W)	Strumień świetlny (lm)	CCT (K) (zmienna)	EAN	12NC
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	50	360	2700/3000/4000	36969600	929004221002

@signify

the meaning of light